Chaves & Companhia

AUTOMATISMOS

CATALOGO 9

Versão 3.5

JANEIRO / 2025

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



RECETORES UNIVERSAIS

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	RX-MULTI	PREÇO
FREQUÊNCIA	300 a 433,92 MHz	
CANAIS	2	
ENERGIA	12V e 24V	
CAPACIDADE	400 Códigos	

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	MULTI-REC2-433	PREÇO
FREQUÊNCIA	433,92 MHz	
CANAIS	2	
ENERGIA	12V e 24V	
CAPACIDADE	150 Códigos	

MARCA:		
REFERÊNCIA	REC-LOCK	PREÇO
FREQUÊNCIA	433,92MHz	
CANAIS	2	
ENERGIA	12V e 24V	
CAPACIDADE	815 Códigos	

MARCA:		
REFERÊNCIA	KIT-REC-LOCK	PREÇO
FREQUÊNCIA	433,92MHz	
CANAIS	2 (COM BLOQUEIO BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO)	
ENERGIA	12V e 24V	
CAPACIDADE	815 Códigos	

MARCA:	URBANKEY	
REFERÊNCIA	REC-PRO	PREÇO
FREQUÊNCIA	REC-PRO 433,92MHz / REC-PRO 868MHz	
CANAIS	2 (COM POSSIVEL BLOQUEIO COM PIN)	
ENERGIA	12V e 24V	
CAPACIDADE	1000 Códigos (COM MARCA ESPECIFICA)	

MARCA:	DUPLIMAX	
DESCRIÇÃO:	SRM-2 220V (Recomendado para Exterior)	PREÇO
FREQUÊNCIA	433,92 e 868MHz	
CANAIS	2	
ENERGIA	200 e 12/24 Volts	
CAPACIDADE	255 Códigos	

MARCA:	MOTORLINE	
DESCRIÇÃO:	M175	PREÇO
FREQUÊNCIA	GSM / BLUETOOTH	
CANAIS	2	
ENERGIA	12 e 24V	
CAPACIDADE	500 Códigos	

Acessórios para portão e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



ACESSORIOS AUTOMATISMOS

MARCA:	**MOTORLINE**	
DESCRIÇÃO:	**M1601**	**PREÇO**
	Radar de Deteção Movimento	
ALCANCE	Até 3 M de Altura	
ENERGIA	12 e 24V	

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	**SMG-1002**	**PREÇO**
	Fotocélulas (par)	
ENERGIA	12 e 24V AC/DC	

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	**1021-7005**	**PREÇO**
	Fotocélula Modulada com Espelho	
ENERGIA		

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	**HKB-000002**	**PREÇO**
	Fim de curso	
ENERGIA		

MARCA:		
DESCRIÇÃO:	**PIRILAMPO**	**PREÇO**
GS-900-R	Sinalizador Intermitente Luminoso LED VERMELHO (Pirilampo)	
GS-900-L	Sinalizador Intermitente Luminoso LED LARANJA (Pirilampo)	
GS-900-A	Sinalizador Intermitente Luminoso LED AZUL (Pirilampo)	
ENERGIA	12V/24V	

MARCA:	**ROGER**	
DESCRIÇÃO:	**R92/LED**	**PREÇO**
	Sinalizador. Luminoso (Pirilampo)	
ENERGIA	24V ou 220V	

MARCA:	**ROGER**	
DESCRIÇÃO:	**FIFTHY**	**PREÇO**
	Sinalizador. Luminoso (Pirilampo) LED	
ENERGIA	24V ou 220V	

Acessórios para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



ACESSORIOS AUTOMATISMOS

MARCA: ROGER

DESCRIÇÃO:	R91/AN1/LR1	PREÇO
	Antena de encaixe no R92	

MARCA: ROGER

DESCRIÇÃO:	R91/AN1/P1	PREÇO
	Antena de Parede	

MARCA:

DESCRIÇÃO:	200/DR.	PREÇO
CC-500	Desembraiador Exterior	
	Portão seccionado	
	Chave XTF1	

MARCA:

DESCRIÇÃO:		PREÇO
CC-501	Desembraiador Exterior	
	Portão Basculante e Seccionado	
	Chave RO69	

MARCA:

DESCRIÇÃO:		PREÇO
CC-502	Desembraiador Exterior	
	Portão Basculante e Seccionado	
	Chave KEY2	

MARCA:

DESCRIÇÃO:	280-1003	PREÇO
	Trinco Inferior para Portão	

MARCA:

DESCRIÇÃO:	LKCONT	PREÇO
	Seletor de Chave	

Acessórios para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

Kit Motor de Teto – PG200

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PG200-800N-1	Kit POWERTECH teto com CORRENTE calha **BIPARTIDA de 3,3m** (abertura até 2,40 mt)	
KIT PG200-800N-2	Kit POWERTECH teto com CORREIA calha **BIPARTIDA de 3,3m** (abertura até 2,40 mt)	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Opção:	Calhas BIPARTIDAS 3,90 mt (abertura até 3 mt) (acresce valor)	
Incluído:	2 Comandos da marca POWERTECH	
Opção:	Barras Fixação do motor ao teto perfuradas 415mmx28mm	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PG200-1200N-1	Kit POWERTECH teto com CORRENTE calha **BIPARTIDA de 3,3mt** (abertura até 2,40 mt)	
KIT PG200-1200N-2	Kit POWERTECH teto com CORREIA calha **BIPARTIDA de 3,3mt** (abertura até 2,40 mt)	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Opção:	Calhas BIPARTIDAS 3,90 mt (abertura até 3 mt) (acresce valor)	
Incluído:	2 Comandos da marca POWERTECH	
Opção:	Barras Fixação do motor ao teto perfuradas 415mmx28mm	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PG200- 800N	PG200-1200N
Categoria	Automatismo de teto	Automatismo de teto
Potência Motor	800N	1200N
Alimentação	220 Vac (50-60HZ)	220 Vac (50-60HZ)
Alimentação do Motor	24 Vdc	24 Vdc
Proteção Intempéries	IP44	IP44
Temperatura Trabalho	-20 + 50°C	-20 + 50°C
Área Máxima Portão	10-12m²	14-16m²
Desembraiamento Manual	Sim	Sim
Ajuste de força Regulável	Sim	Sim
Capacidade Memória Emissores	8	8
Opção WI-FI	Sim	Sim
Dimensões	380mm/228mm/91mm	380mm/228mm/91mm

Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PL500	Kit POWERTECH Correr	
KIT PL800	Kit POWERTECH Correr	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Incluído:	Motor 24V com quadro e Receptor incorporado; 2 Fotocélulas	
	Base de fixação mais acessórios	
	2 Comandos da marca POWERTECH	
	Cremalheiras NYLON para aparafusar 1mt incluídas 4x1mT	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PL500	PL800
Categoria	Automatismo de Correr	Automatismo de Correr
Comprimento máximo	6mt	8mt
Peso máximo	600Kg	800Kg
Alimentação do Motor	24 Vdc	24 Vdc
Pinhão de Ataque	Ferro	Ferro
IP	IP44	IP44
Temperatura de Trabalho	-20+50°C	-20+50°C
Amperagem	4.2A	6A
Potência	100W	144W
Desembraiamento	Chave	Chave
Dimensões	250mmX170X265mm	250mmX170X265mm
Opção WI-FI	Sim	Sim



Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PW150	Kit POWERTECH Batente	
KIT PW200	Kit POWERTECH Batente	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Incluído:	2 Motores 24V com quadro e Receptor incorporado; 2 fotocélulas	
	Kit de suporte de fixação	
	2 Comandos da marca POWERTECH	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PW150	PW200
Categoria	Automatismo de Batente	Automatismo de Batente
Comprimento máximo/Folha	2mt	2,5mt
Peso máximo/Folha	150Kg	200Kg
Alimentação	220 Vac (50-60HZ)	220 Vac (50-60HZ)
Alimentação do Motor	24 Vdc	24 Vdc
Pinhão de Ataque	Nylon	Nylon
Curso Operacional	360mm	400mm
IP	IP44	IP44
Temperatura de Trabalho	-20+50°C	-20+50°C
Amperagem	4.2A	4.2A
Potência	100W	100W
Desembraiamento	Chave	Chave
Dimensões	674mmX98mmX170mm	799mmX98mmX170mm
Opção WI-FI	Sim	Sim





Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PW320K	Kit POWERTECH Batente	
KIT PW330K	Kit POWERTECH Batente	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Incluído:	2 Motores 24V com quadro e Receptor incorporado; 2 fotocélulas	
	Kit de suporte de fixação	
	2 Comandos da marca POWERTECH	
Nota:	Fins de curso mecânicos	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PW320K	PW330K
Categoria	Automatismo de Batente	Automatismo de Batente
Comprimento máximo/Folha	3mt	4mt
Peso máximo/Folha	250Kg	350Kg
Alimentação	220 Vac (50-60HZ)	220 Vac (50-60HZ)
Alimentação do Motor	24 Vdc	24 Vdc
Pinhão de Ataque	Nylon	Nylon
Curso Operacional	350mm	350mm
IP	IP44	IP44
Temperatura de Trabalho	-20+50°C	-20+50°C
Amperagem	6A	6A
Potência	144W	144W
Desembraiamento	Chave	Chave
Dimensões	819mmX115mmX106mm	844mmX115mmX106mm
Opção WI-FI	Sim	Sim

PW320K



PW330K



Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PW530LS	Kit POWERTECH Batente	
KIT PW530LB	Kit POWERTECH Batente	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Incluído:	2 Motores 24V com quadro e Receptor incorporado; 2 fotocélulas	
	Kit de suporte de fixação	
	2 Comandos da marca POWERTECH	
Nota:	Fins de curso elétricos	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PW530LS	PW530L-LS
Categoria	Automatismo de Batente	Automatismo de Batente
Comprimento máximo/Folha	3mt	4,5mt
Peso máximo/Folha	450Kg	550Kg
Alimentação	220 Vac (50-60HZ)	220 Vac (50-60HZ)
Alimentação do Motor	24 Vdc	24 Vdc
Pinhão de Ataque	Bronze	Bronze
Curso Operacional	350mm	450mm (Também em Versão longa 545mm)
IP	IP44	IP44
Temperatura de Trabalho	-20+50°C	-20+50°C
Amperagem	6A	6A
Potência	144W	144W
Desembraiamento	Chave	Chave
Dimensões	848mmX128mmX130mm	1041mmX128mmX130mm
Opção WI-FI	Sim	Sim





Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia



MOTORES AUTOMATISMOS

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KIT PA250_DC	Kit POWERTECH Articulado	
Opção:	Modulo WI-FI integrado (acresce valor)	
Incluído:	2 Motores 24V com quadro e Receptor incorporado; 2 fotocélulas	
	Kit de suporte de fixação	
	2 Comandos da marca POWERTECH	
Nota:	Fins de curso Mecânico	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Modelo	Pa250_DC	
Categoria	Automatismo Articulado	
Comprimento máximo/Folha	2,5mt	
Peso máximo/Folha	100Kg	
Alimentação	220 Vac (50-60HZ)	
Alimentação do Motor	24 Vdc	
IP	IP44	
Temperatura de Trabalho	-20+50°C	
Amperagem	6A	
Potência	144W	
Desembraiamento	Chave	
Dimensões	258mmX187mmX267mm	
Opção WI-FI	Sim	



Motores para portões e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia



ACESSORIOS AUTOMATISMOS POWERTECH

MARCA:	POWERTECH	
DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO	PREÇO
PH-2	Par de Fotocélulas Sincronizadas	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KP-1	Seletor teclado sem fios wireless	
Nota:	Funciona com Receptor POWERTECH PRB1	
	Frequência 433 MHz (1 Canal) 30 mt alcance	
	Baterias LR03	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
KP-2	Seletor de Chave	
Nota:	Contato normalmente aberto	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
WI-FI MOD	Modulo Wi-Fi	
Nota:	Compatível com todos os modelos da POWERTECH	
	PC190U, PL500U; PG710U	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
PRB-1	Receptor 433MHz	
Nota:	2 canais	
	Este Receptor funciona com os canais 3 e a do emissor (PG simultâneo)	
Alimentação	12/24 V	

MARCA	POWERTECH	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO
PF-1	Pirilampo	
Nota:	Lâmpada 24V halogéneo	
	Sem intermitência – Posição Vertical ou Horizontal	
Alimentação	24 V	

Acessórios para portão e garagem - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia