



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



CATALOGO 12

Versão 3.4

JUNHO / 2023





Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”
Só para profissionais
<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



WE.LOCK

CILINDRO ELETRÓNICO DE CONTROLO DE ACESSO



Aplicação APP com acesso Bluetooth, permite um controlo diário, hora ou número e de vários utilizadores.



Para quem pretenda um acesso livre, sem chaves, telemóveis ou chaves de proximidade tem a possibilidade de usar códigos numérico incorporado no puxador.



Com maior facilidade utilizando chaves de proximidade (Tags)



L6PCB



OPCIONAL – BLE Gateway de conexão, permite a abertura e controlo á distância através da rede Wi-Fi de casa.

MARCA: WE.LOCK

REFERÊNCIA

PREÇO

L6PCB Cilindro Eletrónico com controlo de acesso (PCB10EBL41)

WI-BOX Gateway Opcional ligação W-iFi

Medida: 30mmX40mm Extensível até 60mmX60mm

Alimentação: 3 Pilhas 1,5V AAA (Ligação Emergência POWERBANK)



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”
Só para profissionais
<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



WE.LOCK

CILINDRO ELETRÓNICO DE CONTROLO DE ACESSO



Utilização da tecnologia Biométrica de impressão digital do dedo



L6SECB



Aplicação APP com acesso Bluetooth, permite um controlo diário, hora ou número de utilizações.



Para quem pretenda um acesso livre, sem chaves, telemóveis ou chaves de proximidade tem a possibilidade de usar a tecnologia Biométrica de impressão digital do dedo incorporado no



Com maior facilidade utilizando chaves de

MARCA: WE.LOCK

REFERÊNCIA

PREÇO

L6SECB Cilindro Eletrónico com controlo de acesso

Medida: 30mmX40mm Extensível até 60mmX60mm

Alimentação: 3 Pilhas 1,5V AAA (Ligação Emergência POWERBANK)



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”

Só para profissionais

<https://www.chavesecompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



O Motor REMOCK MAGIC permite a motorização em cilindros tipo europeu (com Sistema antipânico) para automatizar os cilindros em portas de Madeira, Alumínio, Porta-Blindada, ... na abertura e fecho.

Aplicado com a fixação num cilindro do tipo europeu, (não necessita furar a porta) não é necessário alterar ou mudar a fechadura existente.

Fácil instalação e utilização, de nível de segurança comprovada, trabalha através de Bluetooth em uma APP em sistemas IOS ou ANDROID, também permite acionar através da aplicação de um teclado exterior.

Permite enviar códigos de abertura à distância sem necessidade de ter internet junto do REMOCK MAGIC, através de um algoritmo instalado no aparato.

Pelo interior poderá abrir através dos botões eletrónicos instalados no dorso do manípulo ou por um botão manual no topo do mesmo.

Alimentado com bateria interna recarregável através de um cabo mini-USB (incluído).



TECLADO REMOCK



TECLADO REMOCK RCODE-1

Teclado biométrico para uso doméstico/corporativo.

Gerir o acesso à sua casa ou empresa com PIN, impressão digital e/ou cartão de proximidade (Tag).

Pode armazenar até 1.000 utilizadores entre:

- Códigos PIN
- Impressões digitais
- Cartões de proximidade 125K

TECLADO REMOCK RCODER-2

Teclado codificado para abertura de portas, indicado preferencialmente para Hostels, Alojamento Local, Aluguer de Apartamentos para Férias ... etc.

Não é necessária qualquer ligação à Internet para a emissão de códigos de acesso temporário.

Abertura do SMART LOCK mediante código numérico.

Código criado por uma APP (gratuito)

MARCA: REMOCK

| REFERÊNCIA | REMOCK MAGIC | PREÇO |
|--------------|---|-------|
| REMOCK MAGIC | Motor de automatização de cilindro tipo Europeu (necessário ser antipânico) | |
| RCCODER-1 | Teclado numérico + biométrico + leitor RFID 125K | |
| RCCODER-2 | Teclado numérico | |

Nota: Cilindro não incluído (necessário ser antipânico e uma medida interior excedente no mínimo 6mm para a fixação)



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”
Só para profissionais
<https://www.chavesecompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



FECHADURA INVISIVEL

Sistema de bloqueio interior de apoio a outro sistema de fechadura. Design robusto e boa qualidade, que lhe confere durabilidade. Opção de sistema de abertura remota através de smartphones Android ou IOS. Códigos encriptados que lhe confere um bom nível de segurança.

CARACTERÍSTICAS DE BLOQUEIO:


Instalação simples em qualquer porta: madeira, metal, vidro ...
Uso exclusivo para interiores como fechadura complementar.
Criação de controle de acesso: cada fechadura pode ser aberta por vários emissores da marca
A fechadura vem equipada com 4 emissores e pode comportar até 16 emissores de código evolutivo.
Dimensões da fechadura: 152 x 84 x 42

ALIMENTAÇÃO:

Fechadura trabalha com 2 baterias 1,5V AA
Média a bateria tem uma duração de +/- 6 meses, testada com uma média de 20 aberturas diárias.
Os emissores trabalham com bateria de 3V CR2032

Nota:

Ter em atenção que a duração da bateria pode depender da quantidade de utilizações, recomendamos pilhas de marcas de qualidade.



MARCA: REMOCK

REFERÊNCIA

REMOCK MAGIC

PREÇO

RLP4

Fechadura invisível complementar

EMISSORES

Emissores evolutivos

Especificações:

Cor standard PRATA, outras cores a pedido



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”
Só para profissionais
<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



AI.X1 - SMART CABINET LOCK

Fechadura escondida de gaveta e armário
Sistema de desbloqueio eletrónico



Você vive preocupado com a sua criança com as portas dos armários e gavetas?

Você está preocupado que ela se possa magoar?

Com o “Smart Cabinet Lock” esse problema está resolvido.



APLICAÇÃO

1. Este produto pode ser adaptado a uma variedade de gavetas, armários de madeira ou metálicos.
2. Muito discreta, fácil de instalar e utilizar.
3. A chave é o nosso smartphone através de uma aplicação Bluetooth.
4. Também é possível fazer uma gestão de abertura, com tempo de desbloqueio ou em abertura remota e autorização a outras pessoas.
5. A recomendar para escritórios, pequenos hotéis e habitações onde se justifique um sistema como este.

** Também tem a possibilidade de trabalhar com um Cartão/Tag de aproximação. (AI.X1000)

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| MARCA: | WE.LOCK | PREÇO |
| REFERÊNCIA | | |
| AI.X1 | Fechadura Gaveta/ Armário Eletrónica WE.LOCK - SMART CABINET LOCK | |
| Medida: | 108mmX58mmX25mm | |
| Alimentação: | 3 Pilhas 1,5V AA | |



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"
Só para profissionais
<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



| | | |
|-------------------|---|--------------|
| MARCA: | WE.LOCK | |
| REFERÊNCIA | | PREÇO |
| AI.X2 | Fechadura Gaveta/ Armário Eletrónica WE.LOCK - NFC LOCK | 35,00€ |
| Medida: | 83mmX36mmX14mm 2 Chaves de recurso | |

WE.LOCK OUTRAS SOLUÇÕES



| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| MARCA: | WE.LOCK | |
| REFERÊNCIA | | PREÇO |
| AIREKEY | Cilindro Eletrónico com controlo de acesso (Dedicado a pequenos Hotéis) | consulta |
| WE.LOCK VIDRO | 108mmX58mmX25mm | consulta |
| WE.LOCK GABINETE | 3 Pilhas 1,5V AA | consulta |



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a “área reservada”

Só para profissionais

<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO

COFRE CHAVES ELETRONICO - K12



COFRE CHAVES ELETRONICO - SOLO



MARCA: OMFOCUS

REFERÊNCIA

PREÇO

BOX-K12 Cofre Porta Chaves Eletrónico

BOX-SOLO Cofre Porta Chaves Eletrónico

APP TUYA

Alimentação: 4 Pilhas 1,5V AAA (Ligação Emergência POWERBANK)



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"

Só para profissionais

<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO




Nordson
NT-120

Metal
Standalone
Security

RFID

Door Access Control

Capacity Of Cards
500 Users



NT-120

Dimensions(L*W*D): 120x76x27(mm)

MARCA: NORDSON

DESCRIÇÃO: Sistema Eletrónico Abertura

PREÇO

| | |
|----------------------|---|
| NT-120S | Teclado C/ Leitor Tag/Cartão Nordson NT-120S + 5 Tags |
| | Teclado Numérico, leitor RFID 125K |
| | Cartão Reprogramável 125K |
| | TAG 125K Reprogramável |
| | TAG 125K com código |
| Alimentação: | 12V DC |
| Utilizadores: | 999 |



MARCA: NORDSON

DESCRIÇÃO: Fechadura inteligente Armário

PREÇO

| | |
|----------------------|--|
| EB03-S | Fechadura Inteligente para armários e cacifros |
| | Código numérico (até 9 dígitos) |
| | Cartão ou Tag RFID |
| Utilizadores: | 3 |
| Alimentação: | 3 X Pilhas 1,5V AA |
| Medidas: | 100x40x13 |
| Tipo Códigos: | Códigos Fixos ou Temporários |



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"

Só para profissionais

<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



| MARCA: | NORDSON | PREÇO |
|---------------|--|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| FR-T1 | Teclado C/ Leitor Tag/Cartão + Biométrica | |
| | Teclado Numérico, Leitor RFID 125 KHz Leitor impressão digital | |
| Utilizadores: | 500 | |
| | Gestão de utilizadores posição memória | |
| Alimentação: | 12V DC saída (eletroíman/testa/fechadura elétrica) | |
| Função: | Saída USB comunicação | |
| Códigos: | 4 - 6 DIGITOS | |
| Medidas: | 151x61x33mm | |
| Utilização: | 0°C ~ 45°C | |
| Utilização: | Inclui 5 TAGs 125 KHz | |



| MARCA: | NORDSON | PREÇO |
|---------------|--|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| NT-BM100 | Teclado C/ Leitor Tag/Cartão + Bluetooth | |
| | Teclado Numérico, Leitor RFID MIFARE 13,56 MHz RFID IC Modulo BLUETOOTH integrado | |
| Utilizadores: | 1000 | |
| | Aplicação KEYLESSGO sistema IOS/ANDROID | |
| Alimentação: | 12V DC (com 2 saídas 12V DC) 1 saída (eletroíman/testa/fechadura elétrica) 2 saída (Campainha) | |
| Gestão 1: | Diretamente teclado | |
| Gestão 2: | APP com registo Gratuito | |
| Códigos: | 4 - 6 DIGITOS | |
| Medidas: | 150x50x23mm | |
| Utilização: | 0°C ~ 45°C | |
| | Inclui 5 TAGs 13,56MHz MIFARE | |



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"
Só para profissionais
<https://www.chavesecompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



CONTROLO DE ACESSOS COM TECLADO NUMERICO E LEITOR RFID

- FUNCIONA COM CARTOES E TAGS RFID 125KHZ
- TECLADO TACTIL DE 13 TECLAS
- DISPLAY OLED E DESIGN MODERNO
- NOTIFICACOES POR ALTI-FALANTE INCORPORADO
- CAPACIDADE ATE 1000 UTILIZADORES
- SAIDA PARA FECHADURA ELETRICA OU ELETROIMAN
- SAIDA PARA CAMPAINHA
- ENTRADAS PARA BOTAO DE SAIDA E SENSOR DE PORTA ABERTA
- PORTA USB PARA DOWNLOAD DE REGISTOS DE UTILIZADORES
- PERMITE UTILIZADORES DE CARTAO OU CODIGO
- DOWNLOAD DO REGISTO DE ACESSOS EM FICHEIRO EXCEL OU TEXTO
- GESTAO DE UTILIZADORES POR Nº DE ID NA MEMORIA



MARCA: NORDSON

| REFERÊNCIA | TECLADO CONTROLO ACESSO | PREÇO |
|---------------|--|-------|
| NT-18EM | Controlo acesso com teclado numérico + leitor RFID | |
| Utilizadores: | 1000 | |
| Proteção: | IP61 | |
| Alimentação: | 12V DC | |
| | TAG RFID 125K | |
| | (A pedido pode ser a MIFARE 13,56 MHz) | |



125 KHz
13,56 MHz MIFARE



125 KHz

| MARCA: | NORDSON | PREÇO |
|-------------|------------------------------------|-------|
| DESCRIÇÃO: | Cartão e Tag (chave Proximidade) | |
| 125K- REP | TAG 125K Reprogramável | |
| 125K | TAG 125 c/ Código | |
| C-125K- REP | CARTÃO 125K Reprogramável | |
| C-125K | CARTÃO 125K c/ Código | |
| 13,56 M-REP | TAG 13,56 MHz MIFARE Reprogramável | |
| 13,56 M | TAG 13,56 MHz MIFARE c/ Código | |



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"

Só para profissionais

<https://www.chavescompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



| MARCA: | JIS | PREÇO |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| JIS6501T | TECLADO | |
| JIS6501 KIT | KIT TECLADO+TESTA+TRANSF+CARTÕES | |
| ENERGIA | 12V AC | |
| TESTA ELET. | 1720/901X | |
| TRANSFORMA. | 6900 12V AC | |
| TESTA ELET. | 2 CARTÕES MASTER (adicionar/eliminar) | |
| CAPACIDADE | 1 CARTÃO (utilizador) | |
| Nº CÓDIGOS | ATÉ 2000 CÓDIGOS | |
| DIGITOS | 4 - 8 DIGITOS | |
| MEDIDAS | 135X58X26mm | |
| UTILIZAÇÃO | EXTERIOR IP-68 | |
| DESC. | NETO | |



| MARCA: | JIS | PREÇO |
|-------------|------------------------------|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| JIS6700 KIT | RECETOR | |
| KIT | RECETOR+EMISSOR+TRANSF+TESTA | |
| ENERGIA | 12V AC AC | |
| TESTA ELET. | 1720/901X | |
| TRANSFORMA. | 6900 12V DC | |
| RECETOR | 100mt alcance | |
| UTILIZAÇÃO | EXTERIOR IP-44 | |
| CAPACIDADE | 126 | |
| MEDIDAS | 127X70X52mm | |
| DESC. | NETO | |

Sistemas Eletrónicos Abertura - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"

Só para profissionais

<https://www.chavesecompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO

6800



| MARCA: | JIS | PREÇO |
|-------------|--|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| JIS6800T | LEITOR CARTÕES | |
| JIS6800 KIT | KIT LEITOR CARTÕES+TESTA+TRANSF+CARTÕES | |
| ENERGIA | 12V AC DC | |
| TESTA ELET. | 1720/901X | |
| TRANSFORMA. | 6902 12V DC | |
| TESTA ELET. | 2 CARTÕES MASTER (adicionar/eliminar) | |
| Nº CARTÕES | 5 CARTÃO (utilizador) | |
| CAPACIDADE | 10 000 | |
| MEDIDAS | 103X48X23mm | |
| DESC. | NETO | |



| MARCA: | JIS | PREÇO |
|------------|-----------------------------|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| CARTÃO | 125K | |
| TAGS | 125K | |

6601



| MARCA: | JIS | PREÇO |
|--------------|---|-------|
| DESCRIÇÃO: | Sistema Eletrónico Abertura | |
| JIS6601T | LEITOR BIOMETRICO IMPRESSÃO DIGITAL | |
| JIS6601 KIT | KIT LEITOR DIGITAL+TESTA+TRANSF+CARTÕES | |
| ENERGIA | 12V AC DC | |
| TESTA ELET. | 1720/901X | |
| TRANSFORMA. | 6902 12V DC | |
| TESTA ELET. | 2 CARTÕES MASTER (adicionar/eliminar) | |
| Nº CARTÕES | 1 CARTÃO (utilizador) | |
| CAPACIDADE | 2000 | |
| IMP. DIGITAL | 160 | |
| MEDIDAS | 115X70X35mm | |
| DESC. | NETO | |

Sistemas Eletrónicos Abertura - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

Para aceder aos preços utilizar a "área reservada"
Só para profissionais
<https://www.chavesecompanhia.com/comercial>



SISTEMAS CONTROLO ACESSO



CAIXA METALICA COM FONTE DE ALIMENTACAO INTEGRADA PARA CONTROLE DE ELECTROIMANS E FECHADURAS ELECTRICAS

- SISTEMA DE CARGA PARA BATERIAS DE CHUMBO ATÉ 7AMP
- INDICAÇÃO LED DE ALIMENTAÇÃO E CARGA DE BATERIA
- ELETRONICA CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR
- PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO
- PROTEÇÃO CONTRA A LIGAÇÃO INVERTIDA DA BATERIA
- PROTEÇÃO CONTRA A DESCARGA TOTAL DA BATERIA
- O SISTEMA DESLIGA-SE QUANDO ATINGE 80% DA CARGA EVITANDO ASSIM A FALENCIA DA BATERIA
- FUSIVEL DE PROTEÇÃO
- BOTÃO DE REARME DA BATERIA QUANDO NÃO EXISTE TENSÃO DE REDE PARA TESTE
- SAÍDA PARA FECHADURAS ELECTRICAS OU ELECTROIMANS
- ENTRADA DE BOTÃO
- ATRASO AJUSTAVEL DO TRANCAMENTO DOS ELECTROIMANS
- AJUSTE DO TEMPO DE DISPARO DE FECHADURA ELECTRICA
- SAÍDA AJUSTAVEL 11.5VDC ~ 13.5VDC 5AMP
- MEDIDAS DA CAIXA L:166MM A:211MM P:71MM



MARCA: NORDSON

DESCRIÇÃO: CAIXA METALICA PARA CONTROLE DE ELECTROIMANS E FECHADURAS ELECTRICAS PREÇO

| | |
|--------------|-------------------------------|
| NU-K90B | Caixa Metálica de Controlo |
| BATERIA | 7 mA não incluída |
| Alimentação: | 220 V C/ TRANSFORMADOR 12V DC |



NF-62



NF-20



NF-30

MARCA: NORDSON

DESCRIÇÃO: BOTÃO INTERRUPTOR PRESSÃO (CAIXA ALUMINIO) PREÇO

| | |
|-------|--------------------|
| NF-62 | EMBURIR (78X50) |
| NF-20 | EMBURIR (90X28) |
| NF-30 | EXTERNO (83X32X25) |